

¿POR QUÉ USAR NUESTROS BLOQUES Y ADOQUINES DE **HORMIGÓN**?

"ELEGIMOS CUIDADOSAMENTE TODOS
NUESTROS AGREGADOS PARA ELABORAR
BLOQUES Y ADOQUINES DE CALIDAD
QUE CUMPLAN CON TODAS LAS NORMAS
TÉCNICAS QUE ASEGURAN ÓPTIMAS
CONDICIONES."




MÁS DE
30 AÑOS
DE EXPERIENCIA

 BLOQUES Y ADOQUINES
VIPRESA

LA EMPRESA

“Más de 30 años elaborando bloques y adoquines de hormigón con un excelente nivel de calidad, diseño y resistencia. Siempre cumpliendo con las normas de calidad y respeto hacia el medio ambiente.”



Nuestra Fábrica

30000 m2 de superficie instalada en donde se elaboran nuestros productos y se almacena la producción.



Maquinarias





8 equipos de última generación producen diferentes productos de de alta calidad.



Nuestra Producción

80000 unidades diarias se producen, entre adoquines, bloques canaletas y bordillos.





PRODUCTOS

BLOQUES

ADOQUINES

BORDILLOS

CANALETAS

BOVEDILLAS

SERVICIOS




ASESORÍA TÉCNICA

Con el fin de facilitar el desarrollo exitoso de cada proyecto, brindamos asesoría técnica para la compra de bloques y adoquines. Cada proyecto tiene diferentes características y condiciones, por esta razón nuestros asesores estarán dispuestos a asistir las necesidades de cada cliente.



ASESORÍA EN INSTALACIÓN

Contamos con el servicio de distribución y transporte de manera confiable y eficiente, adaptándonos a los requisitos del cliente, y cumpliendo con eficacia los plazos de entrega.



LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

Nuestros clientes cuentan con el beneficio de asesoría técnica para la instalación óptima de todos nuestros productos. Para obtener estas recomendaciones es necesario comunicarse con nuestros asesores.



**ASESORÍA
TÉCNICA**




**ASESORÍA EN
INSTALACIÓN**




**LOGÍSTICA Y
TRANSPORTE**




COLORES DE ADOQUINES




AMARILLO




NARANJA




GRIS




CAFÉ



ROJO



NEGRO




*LOS COLORES PUEDEN
VARIAR DE ACUERDO A LA FOTO.

Para solicitud de muestras comunicarse con nuestro
personal de ventas.

VENTAS@VIPRESA.COM.EC - Whatsapp: 0997969042

**VIP
ADC 4 cm**



MEDIDAS	4 X 22.5 X 25 cm
PESO	5,10 kg
CANTIDAD	20 uds. / m ²
APLICACIÓN	Patios - tráfico liviano.
RESISTENCIA	350 kg / cm ²

**VIP
ADC 6 cm**



MEDIDAS	6 X 22.5 X 25 cm
PESO	5,80 kg
CANTIDAD	20 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tráfico liviano.
RESISTENCIA	350 - 400 kg / cm ²

**VIP
ADC 8 cm**




MEDIDAS	8 X 22.5 X 25 cm
PESO	7,80 kg
CANTIDAD	20 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Tránsito pesado
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²

**VIP
ADCSEP 8 cm**



MEDIDAS	8 X 22 X 24 cm
PESO	7,80 kg
CANTIDAD	22 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Tránsito pesado
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²



**VIP
ADHX 6 cm**




MEDIDAS	6 X 18 X 19 cm
PESO	3,60 kg
CANTIDAD	35 uds. / m2
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tráfico liviano.
RESISTENCIA	350 kg / cm2
ALTERNATIVA	8 cm de espesor

**VIP
ADHX 8 cm**




MEDIDAS	8 X 18 X 18 cm
PESO	4,80 kg
CANTIDAD	35 uds. / m2
APLICACIÓN	Tráfico pesado y áreas industriales.
RESISTENCIA	400-500 kg / cm2


**VIP
ATRE 6 cm**



MEDIDAS	6 X 22,5 X 22,5 cm
PESO	4,20 kg
CANTIDAD	30 uds. / m2
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tráfico liviano.
RESISTENCIA	350 kg / cm2



VIP
ADRET 4 cm



MEDIDAS 4,5 X 10 X 20 cm
PESO 2,05 kg
CANTIDAD 50 uds. / m²
APLICACIÓN Tráfico peatonal y decoración.
RESISTENCIA 350 kg / cm²

VIP
ADRET 6 cm



MEDIDAS 6 X 10 X 20 cm
PESO 2,25 kg
CANTIDAD 50 uds. / m²
APLICACIÓN Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA 350 - 400 kg / cm²
ALTERNATIVA 4 cm de espesor.

VIP
ADRET 8 cm




MEDIDAS 8 X 10 X 20 cm
PESO 3,20 kg
CANTIDAD 50 uds. / m²
APLICACIÓN Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA 400 - 450 kg / cm²

VIP
ADRET 12 cm



MEDIDAS 12 X 10 X 20 cm
PESO 5,00 kg
CANTIDAD 50 uds. / m²
APLICACIÓN Vehicular - Calles de tránsito extra pesado.
RESISTENCIA 400 - 450 kg / cm²





ADOQUINES DE
HORMIGÓN



VIP
AINT 6 cm



MEDIDAS	6 X 11 X 22 cm
PESO	4,40 kg
CANTIDAD	27 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	350 - 400 kg / cm ²

VIP
AINT 8 cm



MEDIDAS	8 X 16,5 X 23 cm
PESO	4,80 kg
CANTIDAD	35 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²

VIP
ADT 8 cm




MEDIDAS	8 X 23 X 17,5 cm
PESO	4,80 Kg.
CANTIDAD	41.00 c / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	300 - 400 kg/cm ²

VIP
ADZ 8 cm



MEDIDAS	8 X 10,3 X 24,3 cm
PESO	4,20 kg
CANTIDAD	40.5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²



VIP
ADO 6 cm



MEDIDAS	6 X 14 X 23 cm
PESO	3,40 kg
CANTIDAD	36 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	350 kg / cm ²

VIP
ADO 8 cm



MEDIDAS	8 X 14 X 23 cm
PESO	4,40 kg
CANTIDAD	36 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²

VIP
ADU 6 cm



MEDIDAS	6 X 18 X 19 cm
PESO	2,70 kg
CANTIDAD	44 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	350 - 400 kg / cm ²

VIP
ADU 8 cm



MEDIDAS	8 X 18 X 19 cm
PESO	3,60 kg.
CANTIDAD	44 uds. / cm ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²



**VIP
ADJARDIN 8 cm**




MEDIDAS	8 X 40 X 60 cm
PESO	25 kg
CANTIDAD	4 uds. / cm ²
APLICACIÓN	Adoquín decorativo.
RESISTENCIA	300 - 350 kg / cm ²

**VIP
ADCUAD-T 6 cm**



MEDIDAS	6 X 30 X 30 cm
PESO	13,30 kg
CANTIDAD	11 uds. / m ²
APLICACIÓN	Para personas con discapacidad física.
RESISTENCIA	300 - 350 kg / cm ²

**VIP
ADCUAD-B 6 cm**



MEDIDAS	6 X 30 X 30 cm
PESO	13,10 kg
CANTIDAD	11 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	350 - 400 kg / cm ²



VIP
ADCUAD 6 cm



MEDIDAS	6 X 30 X 30 cm
PESO	12,90 kg
CANTIDAD	11 uds. / cm ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA ALTERNATIVA	350 - 400 kg / cm ² 8 cm de espesor.

VIP
ADCUAD-M 6 cm



MEDIDAS	6 X 20 X 20 cm
PESO	4,80 kg
CANTIDAD	25 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatonal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	350 - 400 kg / cm ²

VIP
ADCUAD-P 6 cm



MEDIDAS	6 X 15 X 15 cm
PESO	2,80 kg
CANTIDAD	44 uds. / m ²
APLICACIÓN	Peatnal - Patios y calles de tránsito liviano.
RESISTENCIA	300 - 350 kg / cm ²

VIP
ADCUAD 8 cm



MEDIDAS	8 X 30 X 30 cm
PESO	15,20 kg
CANTIDAD	11 uds. / m ²
APLICACIÓN	Tránsito pesado y áreas industriales.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²

VIP
ADCUAD 10 cm



MEDIDAS	10 X 15,5 X 15,5 cm
PESO	5,70 kg
CANTIDAD	38 uds. / m ²
APLICACIÓN	Vehicular - Calles de tránsito pesado.
RESISTENCIA	400 - 450 kg/cm ²

VIP
ADRET 8 cm



MEDIDAS	8 X 30 X 60 cm
PESO	31 kg
CANTIDAD	5,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Adoquinados de aceras y parques.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²



VARIEDAD EN
DISEÑOS Y
COLORES



ASESORÍA EN ELECCIÓN DE
MODELOS Y COMBINACIÓN
DE COLORES.





BLOQUES

DE HORMIGÓN



**VIP
BP-7**



MEDIDAS	7 X 19 X 39 cm
PESO	8,10 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Paredes exteriores y cerramientos.
RESISTENCIA	50 kg / cm ²

**VIP
BP-8**



MEDIDAS	8 X 19 X 39 cm
PESO	8,60 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Paredes exteriores y cerramientos.
RESISTENCIA	50 kg / cm ²

**VIP
BP-9**



MEDIDAS	9 X 19 X 39 cm
PESO	9,40 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Paredes exteriores y cerramientos.
RESISTENCIA	50 kg / cm ²

**VIP
BP-10**



MEDIDAS	10 X 19 X 39 cm
PESO	10,20 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Paredes exteriores y cerramientos.
RESISTENCIA	50 kg / cm ²



**VIP
BP-12**



MEDIDAS	12 X 19 X 39 cm
PESO	11,90 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones).
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BP-14**



MEDIDAS	14 X 19 X 39 cm
PESO	14,10 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones).
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BP-15**




MEDIDAS	15 X 19 X 39 cm
PESO	14,30 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones)
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BP-17**




MEDIDAS	17 X 19 X 39 cm
PESO	15,40 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones).
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BP-19**



MEDIDAS	19 X 19 X 39 cm
PESO	16,25 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones).
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BP-20**



MEDIDAS	20 X 19 X 39 cm
PESO	17 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m2
APLICACIÓN	Paredes de alta resistencia usos estructurales, especial para industrias (galpones).
RESISTENCIA	50 kg / cm2

**VIP
BL-7**



MEDIDAS 7 X 19 X 39 cm
PESO 4,10 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas,
interiores y
pisos altos.
RESISTENCIA 30 kg / cm2

**VIP
BL-8**



MEDIDAS 8 X 19 X 39 cm
PESO 4,30 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas,
interiores y
pisos altos.
RESISTENCIA 30 kg / cm2

**VIP
BL-9**



MEDIDAS 9 X 19 X 39 cm
PESO 5,40 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas,
interiores y
pisos altos.
RESISTENCIA 30 kg / cm2

**VIP
BL-9 ECO**



MEDIDAS 9 X 19 X 39 cm
PESO 6,50 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas,
interiores y
exteriores
RESISTENCIA 25 kg / cm2

**VIP
BL-10**




MEDIDAS 10 X 19 X 39 cm
PESO 5 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas
interiores y
exteriores, pisos
altos y cajonetas
para losas.
RESISTENCIA 30 kg / cm2
ALTERNATIVA Opción sin fondo

**VIP
BL-12**



MEDIDAS 12 X 19 X 39 cm
PESO 7 kg
CANTIDAD 12,5 uds. / m2
APLICACIÓN Paredes livianas
exteriores y en
pisos altos.
RESISTENCIA 30 kg / cm2



**VIP
BL-14**



MEDIDAS	14 X 19 X 39 cm
PESO	8,20 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Cajonetas para losas de 19 cm y paredes livianas exteriores.
RESISTENCIA	30 kg/cm ²
ALTERNATIVA	Opción sin fondo

**VIP
BL-15**




MEDIDAS	15 X 19 X 39 cm
PESO	9,10 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Bloques de pared y cajonetas para losas de 20 cm.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²

**VIP
BL-17**



MEDIDAS	17 X 19 X 39 cm
PESO	10,4 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Mampostería confinada de bodegas y galpones industriales.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²

**VIP
BL-19**



MEDIDAS	19 X 19 X 39 cm
PESO	11 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Cajonetas para losas de 24 cm.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²

**VIP
BL-20**



MEDIDAS	20 X 19 X 39 cm
PESO	11,60 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Cajonetas para losas de 25 cm y paredes livianas de exteriores.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²
ALTERNATIVA	Opción sin fondo

**VIP
BL-25**



MEDIDAS	25 X 19 X 39 cm
PESO	13 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Cajonetas para losas de 30 cm y paredes livianas de exteriores.
RESISTENCIA	25 kg / cm ²

VIP BL-30




MEDIDAS	30 X 19 X 39 cm
PESO	16 kg
CANTIDAD	12,5 uds. / m ²
APLICACIÓN	Cajonetas para losas de 30 cm y paredes livianas de exteriores.
RESISTENCIA	35 kg / cm ²

BOVEDILLAS


DE HORMIGÓN

VIP BOV-10X42




MEDIDAS	10 X 20 X 42 cm
PESO	6,70 kg
CANTIDAD	12 uds. / m ²
APLICACIÓN	Sistema constructivo de losas aligeradas.
RESISTENCIA	30 kg/cm ²

VIP BOV-15X42




MEDIDAS	15 X 20 X 42 cm
PESO	8,50 kg
CANTIDAD	12 uds. / m ²
APLICACIÓN	Sistema constructivo de losas aligeradas.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²

VIP BOV-15X62



MEDIDAS	15 X 20 X 62 cm
PESO	15,50 kg
CANTIDAD	8 uds. / m ²
APLICACIÓN	Sistema constructivo de losas aligeradas.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²

VIP BOV-20X42




MEDIDAS	20 X 20 X 42 cm
PESO	11,65 kg
CANTIDAD	12 uds. / m ²
APLICACIÓN	Sistema constructivo de losas aligeradas.
RESISTENCIA	30 kg / cm ²



BORDILLOS

Y CANALETAS

VIP CANAL 8 cm



MEDIDAS	8 X 30 X 30 cm
PESO	30,80 kg
CANTIDAD	3,33 uds. / m lineal
APLICACIÓN	Para la conducción de caudales.
RESISTENCIA	400 - 450 kg / cm ²

VIP BORDILLO PESADO 15 cm



MEDIDAS	15 X 25 X 50 cm
PESO	36,60 kg
CANTIDAD	2 uds. / m lineal
APLICACIÓN	Para la delimitación de calzadas, aceras y otras zonas de pavimento.
RESISTENCIA	300 kg / cm ²

VIP BORDILLO PESADO 15 cm (15x100)



MEDIDAS	25 X 15 X 100 cm
PESO	55 kg
CANTIDAD	1 ud. / m lineal
APLICACIÓN	Separación de estructuras viales, muros y confinamientos de espacios verdes.
RESISTENCIA	300 kg/cm ²

VIP BORDILLO LIVIANO 8 cm



MEDIDAS	8 X 25 X 50 cm
PESO	19,60 kg
CANTIDAD	2 uds. / m lineal
APLICACIÓN	Para la delimitación de calzadas, aceras y otras zonas de pavimento.
RESISTENCIA	250 kg / cm ²





VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.VIPRESA.COM.EC

DIRECCIÓN:

NUEVA KENNEDY CALLE 8VA ESTE 206 ENTRE D Y B
TEL F (593 4) 2396303 / 2394665 WWW.VIPRESA.COM.EC

@VIPRESA_BLOQUES_ADOQUINES

FORMA PARTE DE NUESTRA RED DE CLIENTES



VISITA NUESTRO SHOWROOM.

NUEVA KENNEDY CALLE 8VA ESTE 206 ENTRE D Y B
TELF (593 4) 2396303 / 2394665 WWW.VIPRESA.COM.EC

